### **CANALISATIONS**

# Bague de joint TYTFAST® en nitrile (NBR) pour un assemblage facilité des tuyaux et raccords assainissement DN 80 à 400

#### **DESCRIPTION**

La bague de joint TYTFAST® de qualité nitrile (NBR) est destinée à équiper les tuyaux et raccords assainissement en fonte ductile ELECTROSTEEL®, ELECTROFAST® et ELECTRONET®.

La méthode d'assemblage demeure inchangée mais l'effort appliqué est réduit pour permettre de meilleures cadences de pose et réduisant l'emprunte carbone du chantier par l'usage d'équipements légers.



## FONCTIONNEMENT ET CARACTÉRISTIQUES

Afin de faciliter l'assemblage automatique des tuyaux et des raccords assainissement, Electrosteel a développé une nouvelle gamme de joints TYFAST® conformes à la norme EN 681-1 et à la norme NF EN 598.

#### **APPLICATIONS**

Pour les collecteurs principaux ainsi que pour les branchements d'assainissement gravitaire.

Consultez-nous pour toutes vos applications assainissement.

Contenu interactif lié à ce produit





Direction Technique Zone Industrielle Nord 9,rue Galilée 13200 Arles

Tél.: +33 (0)4.90.96.81.30 Fax: +33 (0)4.90.96.81.31 http://www.electrosteel.fr